



洗浄力と使い勝手が進化したタテ型洗濯機が新登場!



ZABOON ® 全自動洗濯機 (インパーター洗濯機) **オーブン価格

自動投入とスマートフォン連携搭載のハイスペックモデル

AW-12DPB5 (W) ^{洗濯・} _{脱水容量} 12 kg



AW-10DPB5 (W) 洗濯· 10kg 10kg <a href="#"




自動投入なしの洗濯・脱水容量10kgタイプも新登場


AW-10DHB5 (W) (株理) 10kg

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。 また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。









しました。ふたを開けたままでも操作できるので、開閉の手間を 減らします。









NEW 新・糸くずフィルター

糸くずに触れることなくさっとフィルターのお手 入れが可能です。

繊維の奥まで洗剤を届け、"黄ばみ"を防ぐ!

アップ。さらに、長い羽根と短い羽根をバランス良く配置することで、衣類の入れ替え効果アップ。

※2 週1回6カ月着用し、6カ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインパブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。 ●衣頼の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)



ガンコな汚れや冷たい水でも洗浄力を発揮





約13年間交換不要※

の原因菌の繁殖を抑えます。*

Aq⁺抗菌水

(イメージ図) Ag⁺抗菌ビーズ

水道水を抗菌水に変えるから標準コース でも洗うたびに衣類を抗菌。※3部屋干し臭


抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wは、洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル!

ウルトラファインバブルが繊維に残った洗浄成分を 吸着して取り除くので、標準コースでもしっかりすすげる! 柔らかくふんわり仕上がる。香りもアップ!※5※6



NEW しわ軽減コース

洗い・すすぎ・脱水、すべての行程で低速回転し、 衣類のからまりを抑え、しわを抑制。しわつきが 気になる綿のシャツなどのお洗濯におすすめです。





スマートフォン連携*

AW-12DPB5/10DPB5

スマートフォンアプリでお洗濯の効率をアップ。

外出先での 操作

運転状況の チェック

自動投入の 設定





「loLIFE」 アプリについて



●対応家電によりサービス内容が異なります。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

AW-12DPB5/10DPB5

適量の液体洗剤と柔軟剤を自動で投入。お洗濯のたびに量って入れる手間もな くなり、使い過ぎも防ぎます。

低振動·低騒音設計

深夜や早朝のお洗濯も気がねなく。

【音のめやす】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中、50dB:普通の事 務所内。●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能 評価基準による。

洗い:約31dB

脱水:約37dB

檰 種 名 AW-12DPB5 AW-10DPB5 AW-10DHB5 ザ イン (W)グランホワイト (W)グランホワイト (W)グランホワイト 12kg 10kg 洗濯·脱水容量 10kg 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W 浄 機 能 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 スマートフォン連携(アプリ対応)

おしゃれ着コース

デリケートなおしゃれ着も 布傷みを抑えながらキレイに。

付属のおしゃれ着トレーを使うことで、パルセーターと衣類がこすれません。だから、 強い水流で洗っても布傷みや型くずれを抑えて、汚れをしっかり落とします。





電気代・水道代合わせて •AW-12DPB5/10DPB5

洗濯

3kg#7

3人分をまとめて洗える! (イメージ図)

EMAL


下記の衣類が洗えて、クリーニング代を節約

30



●液体のおしゃれ着用中性洗剤をお使いください。
●取り扱い表示があっても洗えない場合や、衣類によっては「おしゃれ着コース」で洗えないものもあります。
衣類の表示、専用洗剤及び洗濯機の説明書をよく添んでご使用ください。

※2【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2022年7月改定)。【水道代】水道料金目安単価262円/㎡(税込)「内訳:水道料金137円/㎡(税込)、下水道料金125円/㎡(税込)「、一般社団法人日本電機工業会調べ。2024年7月現在。



●奥行(内寸)が550mmより大きな防水パンに設置できます。●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。●左側に排水する場合、右側に排水する場合より本体から出る排水ボースの長さが短くなります。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをで使用ください。◎寸法図の青色は総外形寸法、赤色はボディ幅、緑色は左右の手掛け部を含むボディ幅を示しています。

ドライヤースタンド適合表 容量10kgタイプは自立スタンドに対応しています。

		AW-12DPB5	AW-10DPB5/10DHB5		
DS-D1	(直付)	×	×		
DS-F1 (注1·3)	(自立)	×	○(注2)		
DS-72 (注3)	(自立)	×	○(注4)		

<mark>注</mark>1)防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は650mm以上必要です。<mark>注2)</mark>防水パンの奥行内寸は、600mm以上必要です。注3)防水パンに洗濯機を設置する場合は、スタンドも防水パン内に設置してください。スタンドを 防水パン外に設置する場合、防水パンの種類によっては設置できないことがあります。<u>注4)</u>脚幅を前面内寸590mmでご使用の場合は、(注2)をご参照ください。 ●ドライヤースタンドと全自動洗濯機は水平な同じ床面に置いてください。

機種名	標準使用水量	消費電力	消費電力量	目安時間	運転音 (洗い/脱水)	総外形寸法(幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む	ボディ幅	質 量
AW-12DPB5	定格洗濯時:約139L	定格洗濯時:640W	定格洗濯時:約102Wh	定格洗濯時:約38分	約31dB/約37dB	637×649×1098mm	590mm <u></u>	約52kg
AW-10DPB5	定格洗濯時:約119L	定格洗濯時:670W	定格洗濯時:約79Wh	定格洗濯時:約30分	約31dB/約37dB	637×649×1033mm	590mm <mark></mark>	約51kg
AW-10DHB5	定格洗濯時:約119L	定格洗濯時:670W	定格洗濯時:約79Wh	定格洗濯時:約32分	約31dB/約37dB	637×649×1033mm	590mm <u></u> %	約50kg

- ●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。●仕様については標準コースの数値です。
- ●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです。●給水ホース継手は同梱していません。●AW-12DPB5、10DPB5、10DPB5、10DB5はふる水ポンプを搭載しておりますが、ふる水用給水ホースの別途お買い求めが必要です。 ※ボディ幅は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- ●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。 または、「東芝生活家電ご相談センター」におたずねください。
- ●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- ●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。